

**Основные сведения**

Тип декларации	Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
Технические регламенты	ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники
Группа продукции ЕАЭС	Выключатели автоматические и устройства защитного отключения
Схема декларирования	1д
Тип объекта декларирования	Серийный выпуск

**Декларация о соответствии**

Статус декларации	Действует
Регистрационный номер декларации о соответствии	ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.35499/23
Временный номер декларации	врЕАЭС(ТР).PA06.55677/23
Дата регистрации декларации	14.08.2023
Дата окончания действия декларации о соответствии	09.08.2028
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да
Дата и время создания черновика декларации (Мск)	10.08.2023 13:55
Дата и время публикации декларации (Мск)	14.08.2023 14:33

**Сведения о приложениях к декларации**

Наименование приложения	Порядковый номер приложения	Количество листов в приложении
Приложение продукции	1	

**Заявитель**

Тип заявителя	Юридическое лицо
Тип декларанта	Изготовитель
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1225000068446
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5010059965
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДУЦЕЙ"
Сокращенное наименование юридического лица	ООО "КАДУЦЕЙ"
Фамилия руководителя юридического лица	Шондин
Имя руководителя юридического лица	Александр
Отчество руководителя юридического лица	Юрьевич
Должность руководителя	Генеральный директор

<b>Адрес</b>	
Адрес места нахождения	141983, Россия, Московская область, городской округ Дубна, город Дубна, улица Программистов, дом 4, строение 4, офис 121/9
<b>Контактные данные</b>	
Номер телефона	+7 4952551935
Адрес электронной почты	info@caduceus.ru
<b>Сведения о государственной регистрации</b>	
Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве юридического лица	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
Дата регистрации в качестве ЮЛ	04.07.2022
Дата присвоения ОГРН	04.07.2022
Код причины постановки на учет (КПП)	501001001
<b>Лицо, принявшее декларацию</b>	
Является руководителем заявителя	Да
Фамилия лица, принявшего декларацию	Шондин
Имя лица, принявшего декларацию	Александр
Отчество лица, принявшего декларацию	Юрьевич
Должность лица, принявшего декларацию	Генеральный директор

### Изготовитель

Тип изготовителя	Юридическое лицо
Совпадает с заявителем	Да
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1225000068446
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5010059965
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДУЦЕЙ"
Фамилия руководителя юридического лица	Шондин
Имя руководителя юридического лица	Александр
Отчество руководителя юридического лица	Юрьевич
Должность руководителя	Генеральный директор
<b>Адрес</b>	
Адрес места нахождения	141983, Россия, Московская область, городской округ Дубна, город Дубна, улица Программистов, дом 4, строение 4, офис 121/9
<b>Сведения о государственной регистрации</b>	
Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве юридического лица	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
Дата регистрации в качестве ЮЛ	04.07.2022
Дата присвоения ОГРН	04.07.2022

Код причины постановки на учет (КПП) 501001001

**Производственные площадки**

141983, Россия, Московская область, городской округ Дубна, город Дубна, улица Программистов, дом 4, строение 4, офис

Адрес производства продукции

141983, Россия, Московская область, городской округ Дубна, город Дубна, улица Программистов, дом 4, строение 4, офис 121/9.

Полное наименование

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

**Орган по аккредитации (уполномоченный орган)**

Полное наименование уполномоченного органа Федеральная служба по аккредитации

Адрес места нахождения 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7

**Контактные данные**

Номер телефона +7 (495) 539 26 70

8- 804-333-08-00

Адрес электронной почты

fgis@fsa.gov.ru

Адрес сайта в сети Интернет

<http://fsa.gov.ru>**Сведения о продукции**

Происхождение продукции РОССИЯ

Общее наименование продукции

Изделия электроустановочные бытового назначения: выключатели и диммеры, торговой марки «CADUCEUS», серии «CADUCEUS ALING»

Общие условия хранения продукции

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации

**Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции**

Наименование (обозначение) продукции

Изделия электроустановочные бытового назначения: выключатели и диммеры, торговой марки «CADUCEUS», серии «CADUCEUS ALING»

Иная информация о продукции

Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8536500700

**Единица продукта**

Единица измерения

штука

**Документ в соответствии с которым изготовлена продукция****Документ 1**

Наименование документа

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.33.11-003-56688250-2023 «ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ «CADUCEUS ALING». Технические условия, ТУ 27.33.13-004-56688250-2023 «ДИММЕРЫ «CADUCEUS ALING». Технические условия.

**Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия****Стандарт 1**

Обозначение стандарта, нормативного документа

СТБЕС62321-2012

Наименование стандарта, нормативного документа	ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ШЕСТИ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ВЕЩЕСТВ (СВИНЦА, РТУТИ, КАДМИЯ, ШЕСТИВАЛЕНТНОГО ХРОМА, ПОЛИБРОМБИФЕНИЛОВ,
<b>Стандарт 2</b>	
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ IEC 62321-3-1-2016
Наименование стандарта, нормативного документа	Определение регламентированных веществ в электротехнических изделиях. Часть 3-1. Скрининг. Анализ свинца, ртути, кадмия, общего
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	варианты исполнения согласно приложению
Артикул	Изделия электроустановочные бытового назначения: выключатели и диммеры, торговой марки «CADUCEUS», серии «CADUCEUS ALING», варианты исполнения : PRESTIGE Выключатель скрытой установки одноклавишный 10АХ, 250В~, артикулы 605.xxx, 6005.x Выключатель скрытой установки двухполюсный одноклавишный 10АХ, 250В~, артикулы 6052.xxx, 60052.x Выключатель скрытой установки двухклавишный 10АХ, 250В~, артикулы 606.xxx, 6006.x Выключатель скрытой установки одноклавишный проходной 10АХ, 250В~, артикулы 607.xxx, 6007.x Выключатель скрытой установки двухклавишный проходной 10АХ, 250В~, артикулы 6072.xxx, 60072.x Выключатель скрытой установки кнопочный для рольставней, 10А, 250В~, артикулы 6075.xxx, 60075.x Выключатель скрытой установки одноклавишный перекрёстный 10АХ, 250В~, артикулы 608.xxx, 6008.x Выключатель скрытой установки кнопочный свет 10АХ, 250В~, артикулы 609.xxx, 6009.x Выключатель скрытой установки кнопочный свет с индикацией 10АХ, 250В~, артикулы 609I.xxx, 6009I.x Выключатель скрытой установки кнопочный звонок 10А, 250В~, артикулы 610.xxx, 6010.x Выключатель скрытой установки кнопочный звонок с индикацией 10А, 250В~, артикулы 610I.xxx, 6010I.x Выключатель скрытой установки одноклавишный с индикацией 16АХ, 250В~, артикулы 619.xxx, 6019.x Выключатель скрытой установки одноклавишный с индикацией при включении 16АХ, 250В~, артикулы 6191.xxx, 60191.x Выключатель скрытой установки одноклавишный с индикацией 10АХ, 250В~, артикулы 625.xxx, 6025.x Выключатель скрытой установки двухклавишный с индикацией 10АХ, 250В~, артикулы 626.xxx, 6026.x Выключатель скрытой установки одноклавишный проходной с индикацией 10АХ, 250В~, артикулы 627.xxx, 6027.x Выключатель скрытой установки одноклавишный перекрёстный с индикацией 10АХ, 250В~, артикулы 628.xxx, 6028.x Выключатель скрытой установки карточный 10А, 250В~, артикулы 6095.xх Выключатель скрытой установки кнопочный 10А, 250В~, арт. 6090.xxx, 60090.x Выключатель диммер скрытой установки поворотной-нажимной проходной 40-400ВА, 230В~, 50Гц, арт. 617.xxx, 6017.x Выключатель диммер скрытой установки поворотной-нажимной 40-400ВА, 230В~, 50Гц, арт. 6173.xxx, 60173.x Выключатель диммер скрытой установки поворотной-нажимной LED 1-100Вт, 230В~, универсальный, арт. 6175.xxx, 60175.x Experience Выключатель скрытой установки (механизм) 1-кл, 16АХ, 250В~, 1М, арт. 72101 Выключатель скрытой установки (механизм) проходной 1-кл, 16АХ, 250В~, 1М, арт. 72103 Выключатель скрытой установки (механизм) перекрёстный 1-кл, 16АХ, 250В~, 1М, арт. 72104 Выключатель скрытой установки (механизм) однополюсный, с подключением нейтрали (индикация, при включении), 16АХ, 250В~, 1М, арт. 72105 Выключатель скрытой установки (механизм) двухполюсный 10АХ, 250В~, 1М, арт. 72106 Выключатель скрытой установки (механизм) однополюсный с нейтралью (индикация контактами, при включении), 16АХ, 250В~, 1М, арт. 72107 Выключатель скрытой установки (механизм) кнопочный 1-кл, 16АХ, 250В~, 1М, арт. 72111 Выключатель скрытой установки для

рольставней I-0-I, 10А, 250В~, 1М, арт. 72108.x Выключатель скрытой установки для рольставней кнопочный 2-кл, 16А, 250В~, 2М, арт. 72114.x Выключатель скрытой установки со шнуром, 16АХ, 250В~, 1М, арт. 72117.x Выключатель скрытой установки для рольставней, 10А, 250В~, 1М, арт. 72118.x Выключатель с инфракрасным датчиком движения, 500Вт, 230В~, 50Гц, 2М, арт. 72203.x Выключатель диммер поворотной-нажимной с индикацией (когда диммер включен) 40-300ВА, 230В~, 1М, арт. 72201.x Выключатель диммер поворотной-нажимной проходной с индикацией (когда диммер включен) 40-300ВА, 230В~, 1М, арт. 72202.x Выключатель диммер поворотной-нажимной для низковольтных источников света с индикацией (когда диммер включен) 40-300ВА, 230В~, 1М, арт. 72204.x Выключатель диммер LED кнопочный, 200Вт, 230В~ 1М, арт. 72205.x Выключатель диммер поворотной-нажимной с индикацией (когда диммер включен) 40-800Вт, 230В~, 1М, арт. 72206.x EON Выключатель скрытой установки одноклавишный 10АХ, 250В~, арт. E605.00 Выключатель скрытой установки одноклавишный 10АХ, 8536500700

Код ТН ВЭД ЕАЭС

### Единица продукта

Единица измерения

штука

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

варианты исполнения согласно приложению

Артикул

250В~, арт. E605.x (механизм) Выключатель скрытой установки одноклавишный узкая клавиша 10АХ, 250В~, арт. E605U.x (механизм) Выключатель скрытой установки двухполюсный одноклавишный 10АХ, 250В~, арт. E6052.00 Выключатель скрытой установки двухполюсный одноклавишный 10АХ, 250В~, арт. E6052.x (механизм) Выключатель скрытой установки двухполюсный одноклавишный узкая клавиша 10АХ, 250В~, арт. E6052U.x (механизм) Выключатель скрытой установки двухклавишный 10АХ, 250В~, арт. E606.00 Выключатель скрытой установки двухклавишный 10АХ, 250В~, арт. E606.x (механизм) Выключатель скрытой установки одноклавишный проходной 10АХ, 250В~, арт. E607.00 Выключатель скрытой установки одноклавишный проходной 10АХ, 250В~, арт. E607.x (механизм) Выключатель скрытой установки одноклавишный узкая клавиша проходной 10АХ, 250В~, арт. E607U.x (механизм) Выключатель скрытой установки двухклавишный проходной 10АХ, 250В~, арт. E6072.00 Выключатель скрытой установки двухклавишный проходной 10АХ, 250В~, арт. E6072.x (механизм) Выключатель скрытой установки кнопочный для рольставней, 10А, 250В~, арт. E6075.00 Выключатель скрытой установки кнопочный для рольставней, 10А, 250В~, арт. E6075.x (механизм) Выключатель скрытой установки одноклавишный перекрестный 10АХ, 250В~, арт. E608.00 Выключатель скрытой установки одноклавишный перекрестный 10АХ, 250В~, арт. E608.x (механизм) Выключатель скрытой установки одноклавишный узкая клавиша перекрестный 10АХ, 250В~, арт. E608U.x (механизм) Выключатель скрытой установки кнопочный свет 10АХ, 250В~, арт. E609.00 Выключатель скрытой установки кнопочный свет 10АХ, 250В~, арт. E609.x (механизм) Выключатель скрытой установки кнопочный узкая клавиша свет 10АХ, 250В~, арт. E609U.x (механизм) Выключатель скрытой установки кнопочный свет с индикацией 10АХ, 250В~, арт. E609I.00 Выключатель скрытой установки кнопочный свет с индикацией 10АХ, 250В~, арт. E609I.x (механизм) Выключатель скрытой установки кнопочный узкая клавиша свет с индикацией 10АХ, 250В~, арт. E609IU.x (механизм) Выключатель скрытой установки кнопочный звонок 10А, 250В~, арт. E610.00 Выключатель скрытой установки кнопочный звонок 10А, 250В~, арт. E610.x (механизм)

Выключатель скрытой установки кнопочный узкая клавиша звонок 10А, 250В~, арт. Е610U.x (механизм) Выключатель скрытой установки кнопочный звонок с индикацией 10А, 250В~, арт. Е610I.00  
 Выключатель скрытой установки кнопочный звонок с индикацией 10А, 250В~, арт. Е610I.x (механизм) Выключатель скрытой установки кнопочный узкая клавиша звонок с индикацией 10А, 250В~, арт. Е610IU.x (механизм) Выключатель скрытой установки одноклавишный с индикацией 16АХ, 250В~, арт. Е619.00 Выключатель скрытой установки одноклавишный с индикацией 16АХ, 250В~, арт. Е619.x (механизм) Выключатель скрытой установки одноклавишный узкая клавиша с индикацией 16АХ, 250В~, арт. Е619U.x (механизм)  
 Выключатель скрытой установки кнопочный 10АХ, 250В~, арт. Е6090.00 Выключатель скрытой установки кнопочный узкая клавиша 10А, 250В~, арт. Е6090U.x (механизм) Выключатель скрытой установки одноклавишный с индикацией при включении 16АХ, 250В~, арт. Е6191.00 Выключатель скрытой установки одноклавишный с индикацией при включении 16АХ, 250В~, арт. Е6191.x (механизм) Выключатель скрытой установки одноклавишный узкая клавиша с индикацией при включении 16АХ, 250В~, арт. Е6191U.x (механизм)  
 Выключатель скрытой установки одноклавишный с индикацией 10АХ, 250В~, арт. Е625.00 Выключатель скрытой установки одноклавишный с индикацией 10АХ, 250В~, арт. Е625.x (механизм) Выключатель скрытой установки одноклавишный узкая клавиша с индикацией 10АХ, 250В~, арт. Е625U.x (механизм) Выключатель скрытой установки двухклавишный с индикацией 10АХ, 250В~, арт. Е626.00 Выключатель скрытой установки двухклавишный с индикацией 10АХ, 250В~, арт. Е626.x (механизм) Выключатель скрытой установки одноклавишный проходной с индикацией 10АХ, 250В~, арт. Е627.00 Выключатель скрытой установки одноклавишный  
 8536500700

Код ТН ВЭД ЕАЭС

**Единица продукта**

Единица измерения

штука

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

варианты исполнения согласно приложению

Артикул

проходной с индикацией 10АХ, 250В~, арт. Е627.x (механизм) Выключатель скрытой установки одноклавишный узкая клавиша проходной с индикацией 10АХ, 250В~, арт. Е627U.x (механизм) Выключатель скрытой установки одноклавишный перекрёстный с индикацией 10АХ, 250В~, арт. Е628.00 Выключатель скрытой установки одноклавишный перекрёстный с индикацией 10АХ, 250В~, арт. Е628.x (механизм) Выключатель скрытой установки одноклавишный узкая клавиша узкая клавиша перекрёстный с индикацией 10АХ, 250В~, арт. Е628U.x (механизм) Выключатель скрытой установки карточный 10А, 250В~, арт. Е6095.xx Выключатель диммер скрытой установки поворотной-нажимной проходной 40-400ВА, 230В, 50Гц, арт. Е617.00 Выключатель диммер скрытой установки поворотной-нажимной проходной 40-400ВА, 230В, 50Гц, арт. Е617.x (механизм) Выключатель диммер скрытой установки поворотной-нажимной 40-400ВА, 230В, 50Гц, арт. Е6173.00 Выключатель диммер скрытой установки поворотной-нажимной 40-400ВА, 230В, 50Гц, арт. Е6173.x (механизм) Выключатель диммер скрытой установки поворотной-нажимной LED 1-100Вт, универсальный, арт. Е6175.00 Выключатель диммер скрытой установки поворотной-нажимной LED 1-100Вт, универсальный, арт. Е6175.x (механизм) MODE Выключатель скрытой установки 10АХ, 250В~, 1М, арт. 655.x Выключатель скрытой установки 10АХ, 250В~, 1М, арт. 6551 (механизм) Выключатель скрытой установки 10АХ,



250В~, 2М, арт. 6552.x Выключатель двухполюсный скрытой установки 10АХ, 250В~, 2М, арт. 6554.x Выключатель скрытой установки проходной 10АХ, 250В~, 1М, арт. 657.x Выключатель скрытой установки проходной 10АХ, 250В~, 1М, арт. 6571 (механизм) Выключатель скрытой установки проходной 10АХ, 250В~, 2М, арт. 6572.x Выключатель скрытой установки с индикацией при ВЫКлючении 10АХ, 250В~, 1М, арт. 675.x Выключатель скрытой установки с индикацией при ВЫКлючении 10АХ, 250В~, 1М, арт. 6751 (механизм) Выключатель скрытой установки с индикацией при ВЫКлючении 10АХ, 250В~, 2М, арт. 6752.x Выключатель скрытой установки 16АХ, 250В~, 1М, арт. 685.x Выключатель скрытой установки 16АХ, 250В~, 1М, арт. 6851 (механизм) Выключатель скрытой установки проходной 16АХ, 250В~, 1М, арт. 687.x Выключатель скрытой установки проходной 16АХ, 250В~, 1М, арт. 6871 (механизм) Выключатель скрытой установки с индикацией при ВКлючении 16АХ, 250В~, 1М, арт. 669.x Выключатель скрытой установки с индикацией при ВКлючении 16АХ, 250В~, 1М, арт. 6691 (механизм) Выключатель скрытой установки с индикацией при ВКлючении 16АХ, 250В~, 1М, арт. 6692.x Выключатель скрытой установки перекрёстный 10АХ, 250В~, 2М, арт. 658.x Выключатель скрытой установки проходной с индикацией при ВЫКлючении 10АХ, 250В~, 1М, арт. 677.x Выключатель скрытой установки одноклавишный перекрёстный с индикацией при ВЫКлючении 10АХ, 250В, 2М, арт. 678.x Выключатель скрытой установки кнопочный 10АХ, 250В~, 1М, арт. 689.x Выключатель скрытой установки перекрёстный 16АХ, 250В~, 2М, арт. 688.x Выключатель скрытой установки проходной с индикацией при ВЫКлючении 16АХ, 250В~, 1М, арт. 670.x Выключатель скрытой установки перекрёстный с индикацией при ВЫКлючении 16АХ, 250В~, 2М, арт. 671.x Выключатель скрытой установки кнопочный свет, 10АХ, 250В~, 1М, арт. 659.x Выключатель скрытой установки кнопочный свет, 10АХ, 250В~, 2М, арт. 6590.x Выключатель скрытой установки кнопочный свет с индикацией при ВЫКлючении, 10АХ, 250В~, 1М, арт. 6591.x Выключатель скрытой установки кнопочный свет с индикацией при ВЫКлючении, 10АХ, 250В~, 2М, арт. 65901.x Выключатель скрытой установки кнопочный звонок, 10А, 250В~, 1М, арт. 660.x Выключатель скрытой установки кнопочный звонок, 10А, 250В~, 2М, арт. 6600.x Выключатель скрытой установки кнопочный звонок с индикацией при ВЫКлючении, 10А, 250В~, 1М, арт. 6601.x Выключатель скрытой установки кнопочный звонок с индикацией при ВЫКлючении, 10А, 250В~, 2М, арт. 66001.x Выключатель скрытой установки кнопочный для рольставней 10А, 250В~, 1М+1М, арт. 690.x Выключатель с инфракрасным датчиком движения, 500Вт, 230В~, 50Гц, 2М, арт. 6673.x Выключатель диммер 8536500700

Код ТН ВЭД ЕАЭС

**Единица продукта**

Единица измерения

штука

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

варианты исполнения согласно приложению

Артикул

поворотно-нажимной с индикацией (когда диммер включен) 40-300ВА, 230В~, 1М, арт. 667.x Выключатель диммер поворотно-нажимной проходной с индикацией (когда диммер включен) 40-300ВА, 230В~, 1М, арт. 6671.x Выключатель диммер поворотно-нажимной для низковольтных источников света с индикацией (когда диммер включен) 40-300ВА, 230В~, 1М, арт. 6672.x Выключатель диммер LED кнопочный, 200Вт, 230В~ 1М, арт. 6681.x арт. 6674.x Выключатель диммер поворотно-нажимной с индикацией (когда диммер включен) 40-800Вт, 230В~, 1М, арт. 6674.x арт. 6681.x POWER

Выключатель для открытой проводки одноклавишный 10АХ, 250В~, IP44, арт. 251.хх Выключатель для открытой проводки двухклавишный 10АХ, 250В~, IP44, арт. 252.хх Выключатель для открытой проводки одноклавишный проходной 10АХ, 250В~, IP44, арт. 253.хх Выключатель для открытой проводки одноклавишный перекрёстный 10АХ, 250В~, IP44, арт. 254.хх Выключатель для открытой проводки одноклавишный Свет 10АХ, 250В~, IP44, арт. 255.хх Выключатель для открытой проводки одноклавишный Свет с индикацией 10АХ, 250В~, IP44, арт. 255i.хх Выключатель для открытой проводки одноклавишный Звонок 10А, 250В~, IP44, арт. 256.хх Выключатель для открытой проводки одноклавишный Звонок с индикацией 10А, 250В~, IP44, арт. 256i.хх Выключатель для открытой проводки двухклавишный для управления жалюзи 10А, 250В~, IP44, арт. 257.хх Выключатель для открытой проводки одноклавишный с индикацией при ВыКлючении 10АХ, 250В~, IP44, арт. 2511.хх Выключатель для открытой проводки двухклавишный с индикацией при ВыКлючении 10АХ, 250В~, IP44, арт. 2521.хх Выключатель для открытой проводки одноклавишный проходной с индикацией при ВыКлючении 10АХ, 250В~, IP44, арт. 2531.хх Выключатель для открытой проводки одноклавишный перекрёстный с индикацией при ВыКлючении 10АХ, 250В~, IP44, арт. 2541.хх Выключатель для открытой проводки одноклавишный с индикацией при ВыКлючении 16АХ, 250В~, IP44, арт. 259.хх Выключатель для открытой проводки одноклавишный с индикацией при ВКлючении 16АХ, 250В~, IP44, арт. 2591.хх Выключатель для открытой установки с заземлением с пластиковым основанием с крышкой 16А, 250В~, IP44, арт. 2413.хх ОГ Выключатель для открытой проводки одноклавишный 10А, 250В~, IP55, белый, арт. 210 Выключатель для открытой проводки двухклавишный 10А, 250В~, IP55, белый, арт. 212 Выключатель для открытой проводки одноклавишный проходной 10А, 250В~, IP55, белый, арт. 214 Выключатель для открытой проводки одноклавишный перекрёстный 10А, 250В~, IP55, белый, арт. 218 Выключатель для открытой проводки одноклавишный Свет 10А, 250В~, IP55, белый, арт. 217 Выключатель для открытой проводки одноклавишный Звонок 10А, 250В~, IP55, белый, арт. 220 Выключатель для открытой проводки одноклавишный 16А, 250В~, IP55, белый, арт. 225 Выключатель одноклавишный для бра 6А, 250В~, арт. 216.х Соединительная серия Выключатель одноклавишный для бра 6А, 250В~, арт. 216.х Protecta Выключатель для открытой проводки одноклавишный 10АХ, 250В~, IP55, арт. 22501.А1 Выключатель для открытой проводки двухклавишный 10АХ, 250В~, IP55, арт. 22502.А1 Выключатель для открытой проводки одноклавишный проходной 10АХ, 250В~, IP55, арт. 22503.А1 Выключатель для открытой проводки одноклавишный перекрёстный 10АХ, 250В~, IP55, арт. 22504.А1 Выключатель для открытой проводки одноклавишный Свет 10АХ, 250В~, IP55, арт. 22505.А1 Выключатель для открытой проводки одноклавишный Свет с индикацией 10АХ, 250В~, IP55, арт. 22515.А1 Выключатель для открытой проводки одноклавишный Звонок 10А, 250В~, IP55, арт. 22506.А1 Выключатель для открытой проводки одноклавишный Звонок с индикацией 10А, 250В~, IP55, арт. 22516.А1 Выключатель для открытой проводки двухклавишный для управления жалюзи 10А, 250В~, IP55, арт. 22507.А1 Выключатель для открытой проводки одноклавишный с индикацией 10АХ, 250В~, IP55, арт. 22511.А1 Выключатель для открытой проводки двухклавишный с индикацией 10АХ, 250В~, IP55, арт. 22512.А1 Выключатель для открытой проводки одноклавишный проходной с индикацией 10АХ, 250В~, IP55, 8536500700



**Единица продукта**

Единица измерения	штука
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	варианты исполнения согласно приложению
Артикул	арт. 22513.A1 Выключатель для открытой проводки одноклавишный перекрёстный с индикацией 10AX, 250В~, IP55, арт. 22514.A1 Выключатель для открытой проводки одноклавишный с индикацией 16AX, 250В~, IP55, арт. 22519.xx Выключатель для открытой проводки одноклавишный с индикацией при ВКлючении 16AX, 250В~, IP55, арт. 22529.A1 Примечания для выключателей: 1. «PRESTIGE» - механизм. x – цвет лицевой панели - выключатель.xxx – цвет - рамка декоративная/рамка промежуточная/лицевая панель Цвет лицевой панели и цвет рамки декоративной: - - 0 – белый - - 2 – графит - - 3 – бордовый - - 9 – бежевый - - S – серебристый - - E1 – Чёрный матовый (Soft touch). Цвет рамки промежуточной: 0 - белый 1 - серый 2 - графит 3 - бордовый 4 - красный 5 - голубой 6 - тёмно-синий 7 - светло-зелёный 8 - жёлтый 9 – бежевый 10 - фиолетовый 11 - серебряный 12 - зелёный E1 - чёрный матовый 2. «EON» - механизм.x – цвет лицевой панели - - 0 – Белый - - S – Серебристый - - E1 – Чёрный матовый (Soft touch). 3. «Experience» - диммер.x – цвет лицевой панели. - - 0 – Белый - - 9 – Бежевый - - S – Серебристый - - E1 – Чёрный матовый (Soft touch). 4. «MODE» - диммер.x – цвет лицевой панели - - 0 – Белый - - A – Антрацит 5. Для серии «POWER» - выключатель.xx – цвет – корпус/крышка - - 1 – Серый - - A – Антрацит 6. Для соединительной продукции - выключатель.x - - 0 – белый - - 13 – чёрный 7. «Protecta» - выключатель.A1 - - A – антрацит - - 1 – серый 8536500700
Код ТН ВЭД ЕАЭС	8536500700

**Единица продукта**

Единица измерения	штука
-------------------	-------

**Исследования, испытания, измерения**
**Испытательная лаборатория**
**Лаборатория 1**

Наименование испытательной лаборатории	Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦРЕСУРС», аттестат аккредитации РОСС RU.32094.ИЛ.00007
Адрес места осуществления деятельности производственной лаборатории	125412, Россия, город Москва, улица Ижорская, дом 13с2, этаж 2, офис 202

**Протокол исследования (испытания) и измерения**

Дата протокола	10.08.2023
Номер протокола	СП08-26

**Документы, предполагаемые схемой декларирования**
**ТР ЕАЭС 037/2016**
**Исследование типа продукции**
**Заключение об исследовании типа продукции**

Страна места нахождения	РОССИЯ
Признак аккредитации	Да

**Документы, представленные заявителем****Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси**

Страна места нахождения                      РОССИЯ

**Изменение статуса****Черновик**

Дата начала установки статуса                      10.08.2023

Дата окончания действия статуса                      14.08.2023

**Действует**

Дата начала установки статуса                      14.08.2023

**QR - код**