

**Основные сведения**

Тип декларации	Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
Технические регламенты	ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники
Группа продукции ЕАЭС	Изделия электроустановочные
Схема декларирования	1д
Тип объекта декларирования	Серийный выпуск

**Декларация о соответствии**

Статус декларации	Действует
Регистрационный номер декларации о соответствии	ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.35821/23
Временный номер декларации	врЕАЭС(ТР).PA06.56004/23
Дата регистрации декларации	14.08.2023
Дата окончания действия декларации о соответствии	09.08.2028
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да
Дата и время создания черновика декларации (Мск)	10.08.2023 14:43
Дата и время публикации декларации (Мск)	14.08.2023 14:37

**Сведения о приложениях к декларации**

Наименование приложения	Порядковый номер приложения	Количество листов в приложении
Приложение продукции	1	

**Заявитель**

Тип заявителя	Юридическое лицо
Тип декларанта	Изготовитель
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1225000068446
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5010059965
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДУЦЕЙ"
Сокращенное наименование юридического лица	ООО "КАДУЦЕЙ"
Фамилия руководителя юридического лица	Шондин
Имя руководителя юридического лица	Александр
Отчество руководителя юридического лица	Юрьевич
Должность руководителя	Генеральный директор

**Адрес**  
Адрес места нахождения 141983, Россия, Московская область, городской округ Дубна, город Дубна, улица Программистов, дом 4, строение 4, офис 121/9

**Контактные данные**  
Номер телефона +7 4952551935  
Адрес электронной почты info@caduceus.ru

**Сведения о государственной регистрации**  
Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве юридического лица Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области  
Дата регистрации в качестве ЮЛ 04.07.2022  
Дата присвоения ОГРН 04.07.2022  
Код причины постановки на учет (КПП) 501001001

**Лицо, принявшее декларацию**  
Является руководителем заявителя Да  
Фамилия лица, принявшего декларацию Шондин  
Имя лица, принявшего декларацию Александр  
Отчество лица, принявшего декларацию Юрьевич  
Должность лица, принявшего декларацию Генеральный директор

### Изготовитель

Тип изготовителя Юридическое лицо  
Совпадает с заявителем Да  
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1225000068446  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5010059965  
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью  
Полное наименование юридического лица ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДУЦЕЙ"  
Фамилия руководителя юридического лица Шондин  
Имя руководителя юридического лица Александр  
Отчество руководителя юридического лица Юрьевич  
Должность руководителя Генеральный директор

**Адрес**  
Адрес места нахождения 141983, Россия, Московская область, городской округ Дубна, город Дубна, улица Программистов, дом 4, строение 4, офис 121/9

**Сведения о государственной регистрации**  
Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве юридического лица Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области  
Дата регистрации в качестве ЮЛ 04.07.2022  
Дата присвоения ОГРН 04.07.2022

Код причины постановки на учет (КПП) 501001001

**Производственные площадки**

141983, Россия, Московская область, городской округ Дубна, город Дубна, улица Программистов, дом 4, строение 4, офис

Адрес производства продукции

141983, Россия, Московская область, городской округ Дубна, город Дубна, улица Программистов, дом 4, строение 4, офис 121/9

Полное наименование

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

**Орган по аккредитации (уполномоченный орган)**

Полное наименование уполномоченного органа Федеральная служба по аккредитации

Адрес места нахождения 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7

**Контактные данные**

Номер телефона +7 (495) 539 26 70

8- 804-333-08-00

Адрес электронной почты fgis@fsa.gov.ru

Адрес сайта в сети Интернет <http://fsa.gov.ru>**Сведения о продукции**

Происхождение продукции РОССИЯ

Общее наименование продукции Электрические аппараты и приборы бытового назначения: Изделия электроустановочные: Розетки электрические с заземлением торговой марки «CADUCEUS», серии «CADUCEUS ALING»

Общие условия хранения продукции Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации

**Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции**

Наименование (обозначение) продукции Электрические аппараты и приборы бытового назначения: Изделия электроустановочные: Розетки электрические с заземлением торговой марки «CADUCEUS», серии «CADUCEUS ALING»

Иная информация о продукции Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора 8536699008

Код ТН ВЭД ЕАЭС

**Единица продукта**

Единица измерения штука

**Документ в соответствии с которым изготовлена продукция****Документ 1**

Наименование документа Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.33.13-002-56688250-2023 «РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ «CADUCEUS ALING». Технические условия».

**Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия****Стандарт 1**

Обозначение стандарта, нормативного документа СТБЕС62321-2012

Наименование стандарта, нормативного документа	ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ШЕСТИ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ВЕЩЕСТВ (СВИНЦА, РТУТИ, КАДМИЯ, ШЕСТИВАЛЕНТНОГО ХРОМА, ПОЛИБРОМБИФЕНИЛОВ,
<b>Стандарт 2</b>	
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ ИЕС 62321-3-1-2016
Наименование стандарта, нормативного документа	Определение регламентированных веществ в электротехнических изделиях. Часть 3-1. Скрининг. Анализ свинца, ртути, кадмия, общего
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	варианты исполнения согласно приложению
Артикул	<p>Электрические аппараты и приборы бытового назначения: Изделия электроустановочные: Розетки электрические с заземлением торговой марки «CADUCEUS», серии «CADUCEUS ALING», варианты исполнения: PRESTIGE Розетка скрытой установки с заземлением без шторок с керамическим основанием 16А, 250В~, арт. 600.xxx Розетка скрытой установки с заземлением без шторок с керамическим основанием 16А, 250В~, арт. 6000.x (механизм) Розетка скрытой установки с заземлением со шторками с керамическим основанием 16А, 250В~, арт. 601.xxx Розетка скрытой установки с заземлением со шторками с керамическим основанием 16А, 250В~, арт. 6001.x (механизм) Розетка скрытой установки трёхполюсная с керамическим основанием 16А, 440В~, арт. 602.xx Розетка скрытой установки с заземлением без шторок с крышкой с керамическим основанием 16А, 250В~, арт. 603.xxx Розетка скрытой установки с заземлением без шторок с крышкой с керамическим основанием 16А, 250В~, арт. 6003.x (механизм) Розетка скрытой установки двойная с заземлением без шторок с пластиковым основанием 16А, 250В~, арт. 604.xxx Розетка скрытой установки с заземлением без шторок с пластиковым основанием 16А, 250В~, арт. 630.xxx Розетка скрытой установки с заземлением без шторок с пластиковым основанием 16А, 250В~, арт. 6030.x (механизм) Розетка скрытой установки с заземлением без шторок с крышкой с пластиковым основанием 16А, 250В~, арт. 633.xxx Розетка скрытой установки с заземлением без шторок с крышкой с пластиковым основанием 16А, 250В~, арт. 6033.x (механизм) Experience Розетка скрытой установки с заземлением без шторок 16А, 250В~, 2М, арт. 74101.x Розетка скрытой установки с заземлением со шторками 16А, 250В~, 2М, арт. 74102.x Розетка скрытой установки с заземлением без шторок с крышкой 16А, 250В~, 2М, арт. 74103.x Розетка скрытой установки с заземлением со шторками, с крышкой 16А, 250В~, 2М, арт. 74104.x Розетка скрытой установки с заземлением без шторок без центрального винта 16А, 250В~, 2М, арт. 74151.x Розетка скрытой установки с заземлением двойная без шторок, 2x16А, 250В~, 2x2М, арт. 74112.x Розетка скрытой установки с заземлением тройная без шторок, 3x16А, 250В~, 3x2М, арт. 74113.x Розетка скрытой установки с заземлением со шторками без центрального винта 16А, 250В~, 2М, арт. 74152.x Розетка скрытой установки с заземлением без шторок с прозрачной крышкой без центрального винта 16А, 250В~, 2М, арт. 74153.xТ Розетка скрытой установки с заземлением со шторками с прозрачной крышкой без центрального винта 16А, 250В~, 2М, арт. 74154.xТ Розетка скрытой установки с заземлением двойная без шторок без центрального винта, 2x16А, 250В~, 2x2М, арт. 74162.x Розетка скрытой установки с заземлением тройная без шторок без центрального винта, 3x16А, 250В~, 3x2М, арт. 74163.x Розетка скрытой установки без заземления со шторками 10А, 250В~, 1М, арт. 74121.x</p> <p>Серии «Experience + antibacterial»: Розетка скрытой установки с заземлением без шторок 16А, 250В~, 2М, арт. А74101.0 Розетка скрытой установки с заземлением со шторками 16А, 250В~, 2М, белая, арт. А74102.0 Розетка скрытой установки с заземлением без шторок с</p>

крышкой 16А, 250В~, 2М, арт. А74103.0Т Розетка однополюсная скрытой установки с заземлением со шторками с прозрачной крышкой 16А, 250В~, 2М, белая, арт. А74104.0Т Розетка скрытой установки без заземления со шторками 10А, 250В~, 1М, арт. А74121.0 EON: Розетка скрытой установки с заземлением без шторок с керамическим основанием 16А, 250В~, белая, арт. Е600.00 Розетка скрытой установки с заземлением без шторок с керамическим основанием 16А, 250В~, арт. Е600.х (механизм) Розетка скрытой установки с заземлением со шторками с керамическим основанием 16А, 250В~, белая, арт. Е601.00 Розетка скрытой установки с заземлением со шторками с керамическим основанием 16А, 250В~, арт. Е601.х (механизм) Розетка скрытой установки с заземлением без шторок с крышкой с керамическим основанием 16А, 250В~, белая, арт. Е603.00 Розетка скрытой установки с заземлением без шторок с крышкой с керамическим основанием 16А, 250В~, арт. 8536699008

Код ТН ВЭД ЕАЭС

**Единица продукта**

Единица измерения

штука

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

варианты исполнения согласно приложению

Артикул

Е603.х (механизм) Розетка скрытой установки двойная с заземлением без шторок с пластиковым основанием 16А, 250В~, белая, арт. Е604.00 Розетка скрытой установки с заземлением без шторок с пластиковым основанием 16А, 250В~, белая, арт. Е630.00 Розетка скрытой установки с заземлением без шторок с пластиковым основанием 16А, 250В~, арт. Е630.х (механизм) Розетка скрытой установки с заземлением без шторок с крышкой с пластиковым основанием 16А, 250В~, белая, арт. Е633.00 Розетка скрытой установки с заземлением без шторок с крышкой с пластиковым основанием 16А, 250В~, арт. Е633.х (механизм) MODE: Розетка скрытой установки с заземлением без шторок 16А, 250В~, 2М, арт. 651.х Розетка скрытой установки без заземления со шторками 10А, 250В~, 1М, арт. 652.х Розетка скрытой установки с заземлением без шторок с крышкой 16А, 250В~, 2М, арт. 653.х Розетка скрытой установки с заземлением без шторок с прозрачной крышкой 16А, 250В~, 2М, арт. 653.хТ Розетка двойная скрытой установки с заземлением без шторок 16А, 250В~, 2х2М, арт. 66512.х Розетка тройная скрытой установки с заземлением без шторок 16А, 250В~, 3х2М, арт. 66513.х Серии «MODE + antibacterial»: Розетка скрытой установки с заземлением без шторок 16А, 250В~, 2М, белая, арт. А651.0 Розетка скрытой установки с заземлением без шторок с крышкой 16А, 250В~, 2М, белая, арт. А653.0 Розетка скрытой установки без заземления со шторками 10А, 250В~, 1М, белая, арт. А652.0 POWER Розетка для открытой установки с заземлением с керамическим основанием с крышкой 16А, 250В~, IP44, арт. 241.хх Розетка для открытой установки с заземлением с пластиковым основанием с крышкой 16А, 250В~, IP44, арт. 2411.хх Розетка двухместная для открытой установки с заземлением с керамическим основанием с крышкой 16А, 250В~, IP44, арт. 242.хх Розетка двухместная для открытой установки с заземлением с пластиковым основанием с крышкой 16А, 250В~, IP44, арт. 2412.хх Розетка двухместная для открытой установки с заземлением с мостовыми переключателями с пластиковым основанием с крышкой 16А, 250В~, IP44, арт. 2412Р.хх Розетка для открытой установки трёхполюсная с керамическим основанием 16А, 440В~, арт. 243.хх Розетка с выключателем для открытой установки с заземлением с пластиковым основанием с крышкой 16А, 250В~, IP44, арт. 2413.хх Розетка двухместная для открытой установки с заземлением с мостовыми

перемычками с керамическим основанием с крышкой 16А, 250В~, IP44, арт. 242Р.хх Розетка с заземлением для открытой проводки с керамическим основанием с крышкой 16А, 250В~, IP55, белая, арт. 201 Розетка трёхполюсная для открытой проводки с керамическим основанием с крышкой 16А, 440В~, IP55, белая, арт. 2013 Protecta Розетка для открытой проводки с заземлением с пластиковым основанием с крышкой 16А, 250В~, IP55, арт. 22401.А1 Розетка двухместная для открытой проводки с заземлением с пластиковым основанием с крышкой горизонтальная 16А, 250В~, IP55, арт. 22421.А1 Розетка двухместная для открытой проводки с заземлением с мостовыми перемычками с пластиковым основанием с крышкой горизонтальная 16А, 250В~, IP55, арт. 22421Р.А1 Розетка двухместная для открытой проводки с заземлением с пластиковым основанием с крышкой вертикальная 16А, 250В~, IP55, арт. 22431.А1 Розетка двухместная для открытой проводки с заземлением с мостовыми перемычками с пластиковым основанием с крышкой вертикальная 16А, 250В~, IP55, арт. 22431Р.А1 Соединительная продукция: Розетка панельная с заземлением 16А, 250В~, IP54, арт. 231.хх Вилка разборная электрическая 3Р+Е, 16А, 440В~, арт. 303.х Примечания: 1. Для серии «PRESTIGE» - механизм.х – цвет лицевой панели - розетка. ххх – цвет - рамка декоративная/рамка промежуточная/лицевая панель Цвет лицевой панели и цвет рамки декоративной: - - 0 – белый - - 2 – графит - - 3 – бордовый - - 9 – бежевый - - S – серебристый - - E1 – Чёрный матовый (Soft touch) Цвет рамки промежуточной: 0 - белый 1 - серый 2 - графит 3 - бордовый 4 - красный 5 - голубой 6 - тёмно-синий 7 - светло-зелёный 8 - жёлтый 9 – бежевый 10 - фиолетовый 8536699008

Код ТН ВЭД ЕАЭС

**Единица продукта**

Единица измерения

штука

Приложение

Да

Наименование (обозначение) продукции

варианты исполнения согласно приложению

Артикул

11 - серебряный 12 - зелёный E1 - чёрный матовый 2. Для серии «EON» - механизм.х – цвет лицевой панели - - 0 – Белый - - S – Серебристый - - E1 – Чёрный матовый (мягкий на ощупь или Soft touch). 3. Для серии «Experience» - розетка.х – цвет лицевой панели. - - 0 – Белый - - 9 – Бежевый - - S – Серебристый - - E1 – Чёрный матовый (мягкий на ощупь или Soft touch). 4. Для серии «MODE» - розетка.х – цвет лицевой панели - - 0 – Белый - - А – Антрацит 5. Для серии «POWER» - розетка.хх – цвет – корпус/крышка - - 1 – Серый - - А – Антрацит 6. Соединительная продукция - розетка.хх – цвет – корпус/крышка - - 00 – Белый/Белый - - 11 – Серый/Серый - - 66 – Синий/Синий - вилка.х - - 0 – белый - - 13 – чёрный 7. «Protecta» - выключатель.А1 - - А – антрацит - - 1 – серый 8536699008

Код ТН ВЭД ЕАЭС

**Единица продукта**

Единица измерения

штука

**Исследования, испытания, измерения**

**Испытательная лаборатория**

**Лаборатория 1**

Наименование испытательной лаборатории

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦРЕСУРС», аттестат аккредитации РОСС RU.32094.ИЛ.00007

Адрес места осуществления деятельности производственной лаборатории 125412, Россия, город Москва, улица Ижорская, дом 13с2, этаж 2, офис 202

**Протокол исследования (испытания) и измерения**

Дата протокола 10.08.2023  
Номер протокола СП08-30

**Документы, предполагаемые схемой декларирования****ТР ЕАЭС 037/2016****Исследование типа продукции****Заключение об исследовании типа продукции**

Страна места нахождения РОССИЯ  
Признак аккредитации Да

**Документы, представленные заявителем****Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси**

Страна места нахождения РОССИЯ

**Изменение статуса****Черновик**

Дата начала установки статуса 10.08.2023  
Дата окончания действия статуса 14.08.2023

**Действует**

Дата начала установки статуса 14.08.2023

**QR - код**